




HYDRAULISCHES SPANNZEUG 600 KN

mit 2 Kolben, symmetrisch schließend.

SPS1185-250-2Ko-S60-spr: einfachwirkend mit Rückzugsfeder**SPS1185-300-2Ko-S60:** doppelwirkend ohne Rückzugsfeder**Hydraulisches Spannzeug, einfachwirkend mit Rückzugsfeder:**

Artikel-Nr.:	SPS1185-300-2Ko-S60-spr
Max. Zugkraft:	300 kN
Max. Spannkraft:	600 kN bei 700 bar
Anschluss:	Af60. Weitere Anschlüsse auf Anfrage
Öffnungsweite:	0 – 60 mm
Material:	Stahl, vernickelt
Temperaturbereich:	0 ... +70°C Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage
Lieferumfang:	1 Paar Spannzeuge ohne Backen. Backen - siehe Seite 5.




SPS1185-300-2Ko-S60-spr:




Hydraulisches Spannzeug, doppeltwirkend ohne Rückzugsfeder


Artikel-Nr.:	SPS1185-300-2Ko-S60
Max. Zugkraft:	300 kN
Max. Spannkraft:	600 kN bei 700 bar
Anschluss:	Af60. Weitere Anschlüsse auf Anfrage
Öffnungsweite:	0 – 60 mm
Material:	Stahl, vernickelt
Temperaturbereich:	0 ... +70°C Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage
Lieferumfang:	1 Paar Spannzeuge ohne Backen. Backen - siehe Seite 5.



SPS1185-300-2Ko-S60:





Hydraulic connection 6 1/4"





Hydraulic connection 6 1/4"

Spannbacken für SPS1185:



Artikel-Nr.:	Oberfläche:	Spannfläche:	Öffnungsweite:
SPS1185-300-BP	Pyramiden Backen für flache Proben	120 mm Ø	0 – 60 mm
SPS1185-300-BV30	V-Backen für runde Proben	120 mm Spannhöhe	8 – 30 mm Ø
SPS1185-300-BV60	V-Backen für runde Proben	120 mm Spannhöhe	30 – 60 mm Ø



SPS1185-300-BP
0-60



SPS1185-300-BV30
ø 8-30




SPS1185-300-BV60
ø 30-60



SPS1185-300-BV30



SPS1185-300-BV60



SPS1185-300-BP


Zubehör:**Zwischenadapter SPS1185-300-S60-KBA-M30x2**

Zwischenadapter zum Anschließen anderer Prüfvorrichtungen direkt an SPS1185

Anschluss: Innengewinde M30x2

Stahl, vernickelt

Lieferumfang: 2 Adapter



SPS1185-300-2Ko-S60
+
SPS1185-300-S60-KBA
+
SPS223w-156

SPS1185 hydraulisches Spannzug mit einer selbst-ausrichtenden Stahl-Druckplatte, 156 mm Ø, über den Zwischenadapter angeschlossen



SPS1185-300-2Ko-S60
+
SPS1185-300-S60-KBA
+
SP36-D156-ST

SPS1185 hydraulisches Spannzug mit einer starren Stahl-Druckplatte, 156 mm Ø, über den Zwischenadapter angeschlossen